

Technická informace

AUS Rostfarbe

Barva s efektem rzi

POPIS VÝROBKU

Použití	Barva je určená pro konečnou kreativní povrchovou úpravu běžných stavebních materiálů, jako jsou například cementové, vápenocementové a disperzní omítky v interiérech i exteriérech.
Vlastnosti	Barva vytváří matný a hladký a povlak, který je vodoodpudivý.
Vzhled	Matný
Materiálová báze	Akrylové pryskyřice, speciálních plniva a kovové pigmenty.

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být rovný suchý, soudržný, vyztužený, zbaven nečistot a látek snižujících přilnavost následné povrchové úpravy (například prach, biotické napadení, staré nesoudržné nátěry apod.).
Příprava podkladu	Připravený podklad se stabilizuje například fasádní barvou AUS Farbe v tmavších odstínech.

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Práce nelze provádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C (vzduch i podklad). Nanesenou barvu chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Barva se před použitím promíchá a není potřeba přidávat vodu.
Spotřeba	0,04 - 0,05 l/m ² (1 nátěr)
Aplikace	Na připravený podklad se válečkem nebo houbou tupováním nanese složka A a po jejím vyschnutí (okolo 2 hodin) se houbou tupováním nanese složka B.
Zvláštní doporučení	Výsledný efekt závisí na množství nanášeného materiálu.
Doba schnutí	Při teplotě vzduchu +20°C a jeho relativní vlhkosti 65% je doba schnutí přibližně 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba prodlužuje. Druhý nátěr je možný nejdříve po 2 hodinách.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Rezavě hnědé odstíny
Balení	500 ml (složka A a B)

INSTRUKCE

Skladování	Skladovat v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky nevytvrzené hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Po vytvrzení se likviduje jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz